

# Scorul **EQUAL** 2018 pentru Candida: Un Scor **ECMM** Derivat Din Ghidurile Actuale pentru a Măsura **CAL**itatea Managementului Clinic al Candidemiei


Mellinghoff SC<sup>1,2</sup>, Rutz J<sup>2</sup>, Köhler P<sup>1,2</sup>, Cornely OA<sup>1,2</sup>, Toderan AR<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Department I for Internal Medicine, Excellence Center for Medical Mycology (ECMM), University of Cologne, Germany,

<sup>2</sup>CECAD Cluster of Excellence, University of Cologne, Germany

<sup>3</sup>Clinical Hospital of Infectious and Tropical Diseases "Dr Victor Babes" Bucharest, Romania

DOI: 10.4126/FRL01-006414820



## Introducere

Scorul EQUAL Candida evaluează și estimează factorii recomandați pentru managementul ideal al candidemiei și reprezintă un instrument atât pentru evaluarea administrării adecvate a antifungicelor, cât și pentru măsurarea complianței la ghiduri. Ghidurile actuale furnizate de Societatea Europeană de Microbiologie Clinică și Boli Infecțioase<sup>4,5</sup> și de Societatea Americană de Boli Infecțioase<sup>3</sup> au fost revizuite și cele mai adecvate recomandări au fost selectate ca bază pentru elaborarea acestui instrument.

## Scor Maxim

### Pacienți fără CVC

Diagnostic **10**

Tratament **7**

Monitorizare **2**

Total **19**

### Pacienți cu CVC

Diagnostic **10**

Tratament **10**

Monitorizare **2**

Total **22**

## Referințe

1. Mellinghoff et al. *Mycoses* 2018; 2. Koehler et al. *Mycoses* 2014; 3. Pappas et al. *Clin Infect Dis* 2016; 4. Cuenca-Estrella et al. *Clin Infect Dis* 2012; 5. Cornely et al. *Clin Microbiol Infect* 2012; 6. Munoz et al. *Diagn Microbiol Infect Dis* 2017; 7. Andes et al. *Clin Infect Dis* 2012.

## Scorul EQUAL 2018 pentru Candida<sup>1,2</sup>

Diagnostic

Hemoculturi inițiale (40mL) <sup>3,4</sup>

3

Identificarea speciei <sup>3,4</sup>

3

Testarea sensibilității (antifungigrama)<sup>3,4</sup>

2

Ecocardiografie <sup>3,5</sup>

1

Examenul fundului de ochi <sup>5,6</sup>

1

Tratament

Tratament cu echinocandine <sup>3,5</sup>

3

Dezescaladare la fluconazol în funcție de  
rezultatul antifungigramei <sup>3,5</sup>

2

Tratament încă 14 zile de la prima cultură de  
control negativă <sup>3,5</sup>

2

Pacienți cu CVC \*: extragerea CVC <sup>3,5,7</sup>  
≤ 24 ore de la diagnostic  
> 24 < 72 ore de la diagnostic

3

2

\* CVC carriers receive extra points, total score thus differs in Non-CVC vs. CVC carriers

Follow-up

Hemoculturi de control (cel puțin una pe zi până  
se negativează) <sup>3,5</sup>

2



UNIKLINIK  
KÖLN

European Confederation of Medical Mycology



Center of Excellence in Clinical and  
Laboratory Mycology and Clinical Studies